

 **ORGANISCH**  
Seiten 6 - 7

 **HOLZ**  
Seiten 8 - 9

 **INDUSTRIE**  
Seiten 10 - 11

 **MODERN**  
Seiten 12 - 14

 **BETON & KERAMIK**  
Seite 15

 **DRAHT**  
Seiten 16 - 19

 **GLAS**  
Seiten 20 - 23

 **OBJEKTE**  
Seite 24

 **ARCHITEKTURAL**  
Seite 25

 **WAND**  
Seite 26


 **LEUCHTMITTEL & KABEL**  
Seite 27 - 29

 **DRUTECH**  
WIR MACHEN DAS LICHT. WE PERFORM LIGHT.

DRUTECH GmbH & Co. KG  
Werkstraße 10, D-21218 Seevetal/Hittfeld  
Telefon +49 (0) 4105 690 90-0  
kontakt@drutech.de  
www.drutech.de

 **DRUTECH** SEIT  
1988

LICHTIMPRESSIONEN #03



# Projekt- leuchten

SERPENTE

FORMA

SMOOTH OUT

Mit dieser mittlerweile schon 3. Ausgabe unserer „LICHTIMPRESSIONEN“ möchten wir Sie wieder mit frischen Ideen und Leuchten inspirieren. Im Gegensatz zu unseren eigenen Produkten, welche Sie im Katalog LICHTWERKZEUGE finden, sind die meisten der dargestellten Produkte von dekorativer Natur und sollen Sie bei der kreativen Raumgestaltung mit dem richtigen Licht unterstützen. Ein Großteil dieser Produkte wird von mit uns kooperierenden Unternehmen produziert und von uns geprüft, so dass Qualität und schnelle Verfügbarkeit gewährleistet sind.

In bekannter Weise haben wir sämtliche Produkte nach Themen strukturiert, wodurch eine Orientierung im Portfolio der Produkte schnell möglich ist.

Weiterhin präsentieren wir eine Auswahl von eigenen dekorativen Produkten, die wir schnell nach Ihren Vorgaben anpassen oder gestalten können. Diese DRUTEK-Produkte erkennen Sie an ihren schönen Namen bzw. an dem MANUFACTORY-Button. Wir denken, dass wir mit dieser Produktauswahl ein breites Spektrum an unterschiedlichen Stilen getroffen haben und wünschen Ihnen viel Spaß mit diesen neuen „IMPRESSIONEN #03“.

Sollten Sie Fragen haben, so stehen Ihnen unsere Lichtberater jederzeit gerne zur Verfügung.

Hittfeld, im August 2023



LOKI



PENDU + ORGANIC XL



MADEIRA



B1002



DT1013



DT1001

<b>OR</b> ORGANISCH																	
	<b>HO</b> HOLZ																
		<b>KE</b> KERAMIK BETON							<b>IN</b> INDUSTRIE								
							<b>MO</b> MODERN										
																<b>OB</b> OBJEKTE	
								<b>DR</b> DRAHT									
	<b>GL</b> GLAS																
										<b>AR</b> ARCHITEKTURAL							
	<b>WA</b> WAND									<b>LE</b> LEUCHT- MITTEL & KABEL							

## Leuchten aus Naturprodukten

vermitteln einen wohnlichen Charakter. Durch ihre organischen Formen erzeugen sie eine gemütliche Atmosphäre.



DT1025



Pendelleuchte  
 Bambus, Textil & Stahl  
 E27-Fassung (max 8W LED)  
 Zuleitung: 1100 mm  
 Ø 345 mm  
 0,8 kg  
 natur

S1052 S + M + L



Pendelleuchte  
 Bambus & Stahl  
 E27-Fassung (max 8W LED)  
 Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 440 / 600 / 870 mm  
 120 / 150 / 200 mm  
 2,0 / 3,0 / 4,0 kg  
 natur

S1053



Pendelleuchte  
 Kork  
 E27-Fassung (max 8W LED)  
 Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 400 mm ↓ 10 mm 0,5 kg  
 natur

BF1047 S + M



Pendelleuchte  
 Rattan  
 E27-Fassung (max 10W LED)  
 Zuleitung: 1500 mm  
 Ø 300 / 460 mm  
 300 / 460 mm  
 1,0 / 1,5 kg  
 natur

CH1001



Pendelleuchte  
 Draht & Bambus  
 E27-Fassung (max 10W LED)  
 Zuleitung: 3000 mm  
 Ø 750 mm ↓ 480 mm 0,4 kg  
 natur

CH1002



Pendelleuchte  
 Draht & Bambus  
 E27-Fassung (max 10W LED)  
 Zuleitung: 3000 mm  
 Ø 300 mm ↓ 560 mm 0,2 kg  
 natur

CH1003



Pendelleuchte  
 Draht & Bambus  
 E27-Fassung (max 10W LED)  
 Zuleitung: 3000 mm  
 Ø 350 mm ↓ 470 mm 0,2 kg  
 natur

BJ1044



Pendelleuchte  
 Stahldraht & Canvas  
 E27-Fassung (max 10W LED)  
 Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 1100 mm ↓ 430 mm 2,6 kg  
 canvas, satinschwarz, satinweiß

BF1048



Pendelleuchte  
 Getrocknete Wasserhyazinthe  
 E27-Fassung (max 12W LED)  
 Zuleitung: 1500 mm  
 Ø 460 mm ↓ 515 mm 1,6 kg  
 natur

BF1049



Pendelleuchte  
 Getrocknete Wasserhyazinthe  
 E27-Fassung (max 12W LED)  
 Zuleitung: 1400 mm  
 Ø 420 mm ↓ 580 mm 2,2 kg  
 natur

BF1050



Pendelleuchte  
 Getrocknete Wasserhyazinthe  
 E27-Fassung (max 12W LED)  
 Zuleitung: 1400 mm  
 Ø 270 mm ↓ 425 mm 1,5 kg  
 natur

BF1051 S + M



Pendelleuchte  
 Rattan  
 E27-Fassung (max 12W LED)  
 Zuleitung: 1500 mm  
 Ø 270 / 300 mm  
 265 / 350 mm 0,9 kg  
 natur

BJ1013



Pendelleuchte  
 Draht & Seilgeflecht  
 E27-Fassung (max 12W LED)  
 Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 410 mm ↓ 495 mm 2,2 kg  
 natur

BJ1013 2



Pendelleuchte  
 Seilgeflecht & Metall  
 2x E27-Fassung (max 12W LED)  
 Zuleitung: 1340 mm  
 Ø 95 mm ↓ 1340 mm 0,75 kg  
 natur

BJ1013 6



Pendelleuchte  
 Metall & Seilgeflecht  
 6x E27-Fassung (max 12W LED)  
 Zuleitung: 480mm, 1-Punkt Kettenabhängung  
 800 mm ↓ 1050 mm 2,4 kg  
 natur

BF1020



Pendelleuchte  
 Bambus  
 E27-Fassung (max 12W LED)  
 Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 300 mm ↓ 420 mm 1,5 kg  
 natur

# HO HOLZ

**Holzleuchten** haben ein warmes, gemütliches Erscheinungsbild und fördern die Kommunikation in einem Raum. Meist wird das Leuchtmittel durch seitliche Schlitze sichtbar, bzw. abgeschirmt, und das Licht wird auf der Innenseite der Leuchte sichtbar.



**DN1000**



Pendelleuchte  
 • Birkenholz mit Dekorwachs  
**E27**-Fassung (max 10 W LED)  
 ↳ Zuleitung: 1500 mm  
 Ø 400 mm ↓ 350 mm 📦 1,5 kg  
 ♯ natur, schwarz, weiß, taupe, cognac

**DN1001**



Pendelleuchte  
 • Birkenholz mit Dekorwachs  
**E27**-Fassung (max 10 W LED)  
 ↳ Zuleitung: 1500 mm  
 Ø 280 mm ↓ 340 mm 📦 1,8 kg  
 ♯ natur, schwarz, weiß, taupe, cognac

**N1002**



Pendelleuchte  
 • Birkenholz formgepresst  
**E27**-Fassung (max 20 W LED)  
 ↳ Zuleitung: 1500 mm  
 Ø 450 mm ↓ 400 mm 📦 1,2 kg  
 ♯ natur, weiß oder schwarz laminiert, Walnussfurnier

**N1011**



Pendelleuchte  
 • Birkenholz formgepresst & Stahl  
**GX53**-Fassung (max. 7W LED)  
 ↳ Zuleitung: 1800 mm  
 Ø 200 mm ↓ 230 mm 📦 0,8 kg  
 ♯ natur, weiß oder schwarz laminiert, Walnussfurnier

**N1006**



Pendelleuchte  
 • Birkenholz formgepresst & Acryldiffusor  
**LED** (Modul 3000K, 12W, fest verbaut)  
 ↳ Zuleitung: 1800 mm  
 Ø 340 mm ↓ 210 mm 📦 2 kg  
 ♯ natur, weiß oder schwarz laminiert, Walnussfurnier

**N1003**



Pendelleuchte  
 • Birkenholz formgepresst  
**E27**-Fassung (max 20 W LED)  
 ↳ Zuleitung: 1500 mm  
 Ø 540 mm ↓ 680 mm 📦 2 kg  
 ♯ natur, weiß oder schwarz laminiert, Walnussfurnier

**N1001**



Pendelleuchte  
 • Birkenholz formgepresst  
**E27**-Fassung (max 15 W LED)  
 ↳ Zuleitung: 1500 mm  
 Ø 300 mm ↓ 600 mm 📦 1,6 kg  
 ♯ natur, weiß oder schwarz laminiert, Walnussfurnier

**DN1002**



Pendelleuchte  
 • Birkenholz mit Dekorwachs  
**E27**-Fassung (max 10 W LED)  
 ↳ Zuleitung: 1500 mm  
 Ø 360 mm ↓ 330 mm 📦 2,1 kg  
 ♯ natur, schwarz, weiß, taupe, cognac

**S1032 3**



Pendelleuchte  
 • Stahlblech & Holz  
**E27**-Fassung (max 20 W LED)  
 ↳ Zuleitung: 2500 mm  
 Ø 250 mm ↓ 380 mm 📦 0,7 kg  
 ♯ schwarz matt

**BJ1007**



Pendelleuchte  
 • Stahlblech & Holz  
**E14**-Fassung (max 20 W LED)  
 ↳ Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 110 mm ↓ 345 mm 📦 0,6 kg  
 ♯ weiß matt, schwarz matt

**S1032 M**



Pendelleuchte  
 • Stahlblech & Holz  
**E27**-Fassung (max 20 W LED)  
 ↳ Zuleitung: 2500 mm  
 Ø 350 mm ↓ 300 mm 📦 0,8 kg  
 ♯ schwarz matt

**BT1059**



Pendelleuchte  
 • Metall & Holz  
**E27**-Fassung (max 20 W LED)  
 ↳ Zuleitung: 1500 mm  
 Ø 160 mm ↓ 310 mm mit Bügel  
 📦 1,8 kg  
 ♯ weiß matt, schwarz matt

**DN1003**



Pendelleuchte  
 • Birkenholz mit Dekorwachs  
**E14**-Fassung (max 10 W LED)  
 ↳ Zuleitung: 1500 mm  
 Ø 130 mm ↓ 280 mm 📦 1,2 kg  
 ♯ natur, schwarz, weiß, taupe, cognac

**BJ1063**



Pendelleuchte  
 • Mehrschichtholz  
**E27**-Fassung (max 10 W LED)  
 ↳ Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 200 mm ↓ 320 mm 📦 0,8 kg  
 ♯ natur lackiert

**BJ1064**



Pendelleuchte  
 • Mehrschichtholz  
**E27**-Fassung (max 10 W LED)  
 ↳ Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 260 mm ↓ 260 mm 📦 0,8 kg  
 ♯ natur lackiert

**BJ1065**



Pendelleuchte  
 • Mehrschichtholz  
**E27**-Fassung (max 10 W LED)  
 ↳ Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 200 mm ↓ 275 mm 📦 0,6 kg  
 ♯ natur lackiert



Leuchten im **Industrie-Stil** schaffen eine ganz besondere Stimmung und können vielleicht sogar den positiven Eindruck vermitteln, sich inmitten einer Produktion zu befinden.



**AV1031 S + M**



Pendelleuchte  
 Stahlblech  
**E27-Fassung** (max 10 W / 20 W LED)  
 Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 160 / 250 mm ↓ 220 / 280 mm  
 0,63 / 1,2 kg  
 anthrazit

**BJ1066**



Pendelleuchte  
 Stahlblech  
**E27-Fassung** (max 20 W LED)  
 Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 275 mm ↓ 240 mm 1,1 kg  
 anthrazit | innen weiß

**AP1010 S + M**



Pendelleuchte  
 Metall & Glas mattiert  
**E27-Fassung** (max 20 W LED)  
 1-Punkt Kettenabhängung  
 Zuleitung: 1000 mm  
 Ø 380 / 470 mm ↓ 430 / 600 mm  
 4,6 / 6 kg  
 grau

**AV1032 S + M**



Pendelleuchte  
 Stahlblech  
**E27-Fassung** (max 20 W LED)  
 Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 210 / 400 mm ↓ 240 / 300 mm  
 1,2 / 2,3 kg  
 verzinkt | innen galvanisiert

**AY1019**



Pendelleuchte  
 Stahlblech  
**E27-Fassung** (max 20 W LED)  
 Zuleitung: 1300 mm  
 Ø 310 mm ↓ 190 mm 0,8 kg  
 schwarz | innen goldmatt

**BJ1067**



Pendelleuchte  
 Metall  
**8x E27-Fassung** (max 20 W LED)  
 Zuleitung  
 Ø 920 mm ↓ 660 mm 3,7 kg  
 schwarz



**MINA E27**



Pendelleuchte  
 Stahlblech & Opalglas  
**E27-Fassung** (max 20 W LED)  
 1-Punkt Kettenabhängung  
 Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 300 mm ↓ 335 mm 2,6 kg  
 Farbe nach Wahl

**AV1033**



Pendelleuchte  
 Aluminium  
**3x E27-Fassung** (max 20 W LED)  
 Zuleitung: 3000 mm  
 Ø 600 mm ↓ 120 mm 1,2 kg  
 schwarz matt

**AY1079 S + M + L**



Pendelleuchte  
 Stahlblech  
**E27-Fassung** (max 20 W LED)  
 Zuleitung: 800 mm  
 Ø 300 / 400 / 500 mm  
 ↓ 75 / 100 / 125 mm  
 1,1 / 1,8 / 2,3 kg  
 gold matt | schwarz

**AY1080**



Pendelleuchte  
 Stahlblech  
**E27-Fassung** (max 20 W LED)  
 1-Punkt Kettenabhängung  
 Zuleitung: 1300 mm  
 Ø 450 mm ↓ 166 mm 1,7 kg  
 schwarz, grün, grau, rosa |  
 innen kupfer matt

**B1002**



Pendelleuchte  
 Stahlblech  
**E27-Fassung** (max 20 W LED)  
 1-Punkt Kettenabhängung  
 Zuleitung: 900 mm  
 Ø 445 mm ↓ 480 mm 2,5 kg  
 kupfer matt | schwarz

**TEJO E27**



Eisenglimmer | innen gold

Pendelleuchte  
 Aluminium  
**E27-Fassung** (max 20 W LED)  
 1-Punkt Kettenabhängung  
 Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 450 mm ↓ 324 mm 3,9 kg  
 Innen- & Außenfarbe nach Wahl

**MADEIRA RUSTY E27**



rusty steel | innen weiß

Pendelleuchte  
 Aluminium  
**E27-Fassung** (max 20 W LED)  
 1-Punkt Kettenabhängung  
 Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 500 mm ↓ 463 mm 4,5 kg  
 Innen- & Außenfarbe nach Wahl

**CQ1004**



moosgrün | innen weiß

Pendelleuchte  
 Stahlblech  
**E27-Fassung** (max 20 W LED)  
 1-Punkt Kettenabhängung  
 Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 300 mm ↓ 180 mm 0,9 kg  
 Innen- & Außenfarbe nach Wahl

**CQ1005**



weiß

Pendelleuchte  
 Stahlblech  
**E27-Fassung** (max 20 W LED)  
 1-Punkt Kettenabhängung  
 Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 300 mm ↓ 150 mm 0,9 kg  
 Innen- & Außenfarbe nach Wahl

# MO MODERN



Meist ein klares oder  
technisches Design ohne  
Schnörkel.



AY1081



Pendelleuchte  
 Aluminium  
**3x LED** (2700K / 4W, fest verbaut)  
 Zuleitung: 1300 mm  
 Ø 280 mm ↓ 355 mm 📦 2,0 kg  
 altmessing | messing

BJ1068 / BJ1068 3



Pendelleuchte  
 Metall & Glas  
**1x / 3x E27-Fassung** (max 20W LED)  
 Zuleitung: 1300 mm  
 1- / 2-Punkt Kettenabhängung  
 ↔ 250 / 650 mm ↗ 170 mm ↓ 290 mm  
 📦 2,6 / 7,1 kg  
 schwarz

AY1039



Pendelleuchte  
 Silikon  
**10x E27-Fassung** (max 20W LED)  
 Zuleitung: 10 x 2000 mm  
 ↔ 4000 mm ↗ 4000 mm ↓ 200 mm  
 📦 2,1 kg  
 schwarz

BJ1069 3



Pendelleuchte  
 Stahlblech  
**3x E27-Fassung** (max 20W LED)  
 Zuleitung: 2000 mm  
 ↔ 750 mm ↗ 250 mm ↓ 520 mm  
 📦 2,63 kg  
 schwarz/gold | innen weiß

S1023



Pendelleuchte  
 Metall  
**6x E27-Fassung** (max 15W LED)  
 Zuleitung: 2000 mm  
 1-Punkt Kettenabhängung  
 ↔ 600 mm ↗ 520 mm ↓ 480 mm  
 📦 2,8 kg  
 schwarz

BJ1073



Pendelleuchte  
 Metall & Glas  
**GU10-Fassung** (max 28W)  
 Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 60 mm ↓ 400 mm 📦 0,9 kg  
 gold glänzend

BJ1074



Pendelleuchte  
 Metall  
**GU10-Fassung** (max 28W)  
 Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 60 mm ↓ 300 mm 📦 0,9 kg  
 gold matt

PAOLA



Pendelleuchte  
 Aluminium  
**E27-Fassung** (max 20W LED)  
 Zuleitung: 2000 mm  
 1-Punkt Stahlseilabhängung  
 Ø 237 mm ↓ 209 mm 📦 1,9 kg  
 Innen- & Außenfarbe nach Wahl

BJ1070



Pendelleuchte  
 Stahlblech  
**E27-Fassung** (max 20W LED)  
 Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 155 mm ↓ 370 mm 📦 1 kg  
 schwarz/gold | innen weiß

BJ1071



Pendelleuchte  
 Stahlblech  
**E27-Fassung** (max 20W LED)  
 Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 245 mm ↓ 210 mm 📦 0,96 kg  
 schwarz/gold | innen weiß

BJ1072



Pendelleuchte  
 Stahlblech  
**E27-Fassung** (max 20W LED)  
 Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 150 mm ↓ 280 mm 📦 0,75 kg  
 schwarz/gold | innen weiß

AY1082



Pendelleuchte  
 Stahlblech & Glas  
**E27-Fassung** (max 20W LED)  
 Zuleitung: 1000 mm  
 Ø 300mm ↓ 250 mm 📦 1,98 kg  
 schwarz, gold matt | Rauchglas

BINKY 250 / 350 / 450 / 800



Pendelleuchte  
 Aluminium  
**E27-Fassung** (max 20W LED)  
 Zuleitung: 2000 mm  
 1-Punkt Stahlseilabhängung  
 Ø 250 / 350 / 450 / 800 mm  
 ↓ 222 / 322 / 359 / 690 mm  
 📦 2,8 / 3,1 / 5,4 / 12,5 kg  
 Innen- & Außenfarbe nach Wahl

LOKI S + M + L



Pendelleuchte  
 Aluminium  
**E27-Fassung** (max 20W LED)  
 Zuleitung: 2000 mm  
 1-Punkt Stahlseilabhängung  
 Ø 255 / 330 / 400 mm  
 ↓ 329 / 420 / 515 mm  
 📦 2,7 / 3,1 / 3,5 kg  
 Innen- & Außenfarbe nach Wahl

CARLA 300



Pendelleuchte  
 Aluminium  
**E27-Fassung** (max 20W LED)  
 Zuleitung: 2000 mm  
 1-Punkt Kettenabhängung  
 Ø 300 mm ↓ 237 mm 📦 2,8 kg  
 Innen- & Außenfarbe nach Wahl

BOWL 500



Pendelleuchte  
 Glas  
**E27-Fassung** (max 20W LED)  
 Zuleitung: 2500 mm  
 3-Punkt Stahlseilabhängung  
 Ø 520 mm ↓ 346 mm 📦 8,9 kg  
 Innen- & Außenfarbe nach Wahl


# MO

MODERN



# KE

KERAMIK  
BETON



Die natürlichen Werkstoffe **Beton und Keramik** wirken auf der einen Seite sehr emotional und auf der anderen Seite sehr hart. Je nach Architektur und Stil kann mit diesen beiden extremen Erscheinungen der Produkte verstärkt oder abgemildert werden. Diese Leuchten lassen kein Licht zur Seite scheinen, strahlen nur direkt nach unten ab.

DT1007 6



Pendelleuchte  
 Metall  
 6x E27-Fassung (max 20W LED)  
 6x Ø 130mm ↓ 300mm 4,2 kg  
 schwarz | innen kupfer

DT1008



Pendelleuchte  
 Metall  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 Zuleitung: 850 mm  
 Ø 175mm ↓ 250mm 0,6 kg  
 used zink | schwarz

DT1009



Pendelleuchte mit Gegengewicht  
 Metall  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 Zuleitung: 800 mm  
 höhenverstellbar  
 Ø 380 mm ↓ 300 mm 2,9 kg  
 schwarz matt

AE1036



Pendelleuchte mit Scherenarm  
 Metall  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 höhenverstellbar mit Scherenarm  
 Ø 500 mm ↓ 5000 - 1100mm  
 3,5 kg  
 schwarz matt

CQ1001



Pendelleuchte  
 Keramik  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 Zuleitung Textil: 1200 mm  
 Ø 150 mm ↓ 280 mm 1 kg  
 weiß glänzend | innen weiß emailliert

CQ1000



Pendelleuchte  
 Keramik  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 Zuleitung Textil: 1200 mm  
 Ø 130 mm ↓ 150 mm 1 kg  
 weiß glänzend | innen weiß emailliert

CQ1002



Pendelleuchte  
 Keramik  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 Zuleitung Textil: 1200 mm  
 Ø 240 mm ↓ 140 mm 1,5 kg  
 weiß glänzend | innen weiß emailliert

DT1011



Pendelleuchte  
 Metall  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 Zuleitung: 1100 mm  
 Ø 155 mm ↓ 260mm 0,5 kg  
 kupfer antik | innen weiß

DT1012



Pendelleuchte  
 Metall  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 Zuleitung: 600 mm  
 1-Punkt Kettenabhängung  
 Ø 370 mm ↓ 400 mm 1,8 kg  
 braun antik | innen weiß

DT1013



Pendelleuchte  
 Metall & Tauseil  
 6x E27-Fassung (max 20W LED)  
 Zuleitung: im Tauseil  
 1-Punkt Kettenabhängung  
 Ø 760 mm ↓ 1175 mm 5 kg  
 schwarz matt

DT1014



Pendelleuchte  
 Metall & Tauseil  
 6x E27-Fassung (max 20W LED)  
 Zuleitung  
 1-Punkt Kettenabhängung  
 Ø 560 mm ↓ 1500 mm 4,2 kg  
 schwarz matt

CQ1016



Pendelleuchte  
 Zement  
 E27-Fassung (max 20W LED, max. Ø 64 mm)  
 Zuleitung Textil: 1200 mm  
 130 mm ↓ 250 mm 2,7 kg  
 heller Zement, dunkler Zement

CQ1043



Pendelleuchte  
 Zement  
 E27-Fassung (max 20W LED, max. Ø 95 mm)  
 Zuleitung Textil: 1200 mm  
 200 mm ↓ 260 mm 2,2 kg  
 heller Zement, dunkler Zement

CQ1015



Pendelleuchte  
 Zement  
 E27-Fassung (max 20W LED, max. Ø 95 mm)  
 Zuleitung Textil: 1200 mm  
 150 mm ↓ 220 mm 3,65 kg  
 heller Zement, dunkler Zement



Die Leichtigkeit dieses Werkstoffes lässt die Produkte förmlich fliegen, begrenzt das Licht und lässt dennoch einen Teil des seitlichen Lichts hindurch, ohne zu blenden. **Drahtleuchten** schaffen Gemütlichkeit, ohne dabei technisch zu erscheinen.



AY1015



Pendelleuchte  
 • Stahldraht  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 ∫ Zuleitung: 1300 mm  
 Ø 300 mm ↓ 180 mm 📦 0,7 kg  
 🔥 kupfer glänzend, schwarz matt

AY1032



Pendelleuchte  
 • Stahldraht  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 ∫ Zuleitung: 1250 mm  
 Ø 200mm ↓ 260 mm 📦 0,7 kg  
 🔥 schwarz matt, weiß matt

AY1083 S + M



Pendelleuchte  
 • Stahldraht  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 ∫ Zuleitung: 1300 mm  
 Ø 250 / 400mm ↓ 200 / 330 mm 📦 0,7 / 1,4 kg  
 🔥 gold, schwarz matt

AY1085



Pendelleuchte  
 • Stahldraht  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 ∫ Zuleitung: 1250 mm  
 Ø 450mm ↓ 250 mm 📦 1,5 kg  
 🔥 schwarz matt

AY1040 S



Pendelleuchte  
 • Stahldraht  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 ∫ Zuleitung: 1300 mm  
 Ø 240mm ↓ 250 mm 📦 0,7 kg  
 🔥 schwarz matt

AV1005 S + M + L



Pendelleuchte  
 • Stahldraht  
 E27-Fassung (max 15W LED)  
 ∫ Zuleitung: 1300 mm  
 Ø 300 / 400 / 500 mm ↓ 350 / 460 / 545 mm  
 📦 1,16 / 2,2 / 2,82 kg  
 🔥 schwarz matt

AY1084



Pendelleuchte  
 • Stahldraht  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 ∫ Zuleitung: 1300 mm  
 Ø 245mm ↓ 280 mm 📦 0,9 kg  
 🔥 schwarz matt

AY1040 XS



Pendelleuchte  
 • Stahldraht  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 ∫ Zuleitung: 1300 mm  
 Ø 150mm ↓ 280 mm 📦 0,5 kg  
 🔥 schwarz matt

AY1040 M



Pendelleuchte  
 • Stahldraht  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 ∫ Zuleitung: 1300 mm  
 Ø 280mm ↓ 300 mm 📦 0,7 kg  
 🔥 schwarz matt

AV135 S + M



Pendelleuchte  
 • Stahldraht  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 ∫ Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 350 / 450 mm ↓ 330 / 430 mm 📦 1,35 / 1,65 kg  
 🔥 schwarz matt

AV1036



Pendelleuchte  
 • Stahldraht  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 ∫ Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 400 mm ↓ 330 mm 📦 1,55 kg  
 🔥 schwarz matt

CP1043



Pendelleuchte  
 • Stahldraht  
 GU10 (max 12W LED)  
 ∫ Zuleitung: 1100 mm  
 Ø 200 mm ↓ 220 mm 📦 1,8 kg  
 🔥 schwarz matt | gold



**BF1057**




Pendelleuchte  
 • Stahldraht & Glas  
**E27-Fassung** (max 12W LED)  
 ↳ Zuleitung: 1000 mm  
 Ø 360 mm ↓ 150 mm 📦 2 kg  
 🔥 schwarz matt | Opalglas

**BF1052**



Pendelleuchte  
 • Stahldraht & Holz  
**E27-Fassung** (max 12W LED)  
 ↳ Zuleitung: 1000 mm  
 Ø 300 mm ↓ 195 mm 📦 1,8 kg  
 🔥 schwarz matt

**CP1009**



Pendelleuchte  
 • Stahldraht  
**E27-Fassung** (max 12W LED)  
 ↳ Zuleitung: 1000 mm  
 Ø 380 mm ↓ 350 mm 📦 1,4 kg  
 🔥 schwarz matt

**DT1001**



Pendelleuchte  
 • Stahldraht & Holz  
**E27-Fassung** (max 20W LED)  
 ↳ Zuleitung: 800 mm  
 Ø 455mm ↓ 300 mm 📦 1,3 kg  
 🔥 schwarz matt

**DT1005**



Pendelleuchte  
 • Stahldraht & Rattan  
**E27-Fassung** (max 20W LED)  
 ↳ Zuleitung: 800 mm  
 Ø 500mm ↓ 300 mm 📦 1,3 kg  
 🔥 schwarz matt | Rattan natur

**DT1002**



Pendelleuchte  
 • Stahldraht & Glas  
**E27-Fassung** (max 20W LED)  
 ↳ Zuleitung: 830 mm  
 Ø 230mm ↓ 270 mm 📦 1,3 kg  
 🔥 schwarz matt | Rauchglas

**CP1035**



Pendelleuchte  
 • Stahldraht  
**E27-Fassung** (max 12W LED)  
 ↳ Zuleitung: 1000 mm  
 Ø 290 mm ↓ 500 mm 📦 1,4 kg  
 🔥 schwarz matt

**DT1000 S**



Pendelleuchte  
 • Stahldraht  
**E27-Fassung** (max 20W LED)  
 ↳ Zuleitung: 800 mm  
 Ø 175 mm ↓ 220 mm 📦 0,4 kg  
 🔥 schwarz matt

**DT1000 M**



Pendelleuchte  
 • Stahldraht  
**E27-Fassung** (max 20W LED)  
 ↳ Zuleitung: 800 mm  
 Ø 325mm ↓ 300 mm 📦 0,6 kg  
 🔥 schwarz matt

**DT1003**



Pendelleuchte  
 • Stahldraht  
**E27-Fassung** (max 20W LED)  
 ↳ Zuleitung: 1200 mm  
 Ø 770mm ↓ 350 mm 📦 2,5 kg  
 🔥 schwarz matt

**DT1004**



Pendelleuchte  
 • Stahldraht & Metall  
**E27-Fassung** (max 20W LED)  
 ↳ Zuleitung: 865 mm  
 Ø 235mm 📦 1,4 kg  
 🔥 schwarz matt | gold

**DT1006**



Pendelleuchte  
 • Stahldraht & Glas  
**E27-Fassung** (max 20W LED)  
 ↳ Zuleitung: 750 mm  
 Ø 160mm ↓ 300 mm 📦 1,3 kg  
 🔥 schwarz matt | Opalglas



**Leuchten aus Glas** haben meist große Radien oder wirken organisch. Das Licht wird bei diesen Leuchten in alle Richtungen verteilt, und je nach Einfärbung oder Beschichtung des Glases erscheint das Leuchtmittel mehr oder weniger präsent. Leuchten aus Glas drücken ein hohes Maß an Handwerklichkeit und Wertigkeit aus.



**BF1041 S + M + L**



Pendelleuchte  
 ✦ Glas & Metall  
 inkl. E27-Leuchtmittel (2700K /4W)  
 ↳ Zuleitung: 1500 mm  
 Ø 300 / 400 / 500 mm 📦 1,6 kg  
 🔥 transparent | matt schwarz

**AV1029**



Pendelleuchte  
 ✦ Glas & Metall  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 ↳ Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 290 mm ↓ 465 mm 📦 1,8 kg  
 🔥 bernstein | gold, grau | schwarz, opal | schwarz

**BF1053 / BF1054**



Pendelleuchte  
 ✦ Glas & Metall  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 ↳ Zuleitung: 700 mm  
 Ø 155 / 220 mm ↓ 530 / 300 mm 📦 1,4 kg  
 🔥 transparent | messing

**AY1086**



Pendelleuchte  
 ✦ Glas & Metall  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 ↳ Zuleitung: 1300 mm  
 3-Punkt Stahlseilabhängung  
 Ø 280 mm ↓ 320 mm 📦 1,2 kg  
 🔥 amber | messing matt, Rauchglas | schwarz

**AY1087 3 / AY1087**



Pendelleuchte  
 ✦ Glas & Metall  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 ↳ Zuleitung: 1300 mm  
 3-Punkt Stahlseilabhängung  
 Ø 200 mm ↓ 350 mm 📦 1,6 / 5,3 kg  
 🔥 amber | kupfer

**BJ1077 S+M**



Pendelleuchte  
 ✦ Glas & Metall  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 ↳ Zuleitung: 2000 mm  
 3-Punkt Stahlseilabhängung  
 Ø 400 / 500 mm ↓ 230 / 280 mm  
 📦 3,1 / 4,2 kg  
 🔥 geätztes Glas | weiß

**AY1069 S + M + L**



Pendelleuchte  
 ✦ Glas & Metall  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 ↳ Zuleitung: 1100 mm  
 Ø 200 / 280 / 400 mm 📦 1 / 1,7 / 2,5 kg  
 🔥 Rauchglas | messing matt

**BJ 1076**



Pendelleuchte  
 ✦ Glas & Metall  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 ↳ Zuleitung: 2000 mm  
 3-Punkt Stahlseilabhängung  
 Ø 320 mm ↓ 280 mm 📦 1,9 kg  
 🔥 Rauchglas, amber | chrom

**BJ1060**



Pendelleuchte  
 ✦ Glas  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 ↳ Zuleitung: 2000 mm  
 1-Punkt Stahlseilabhängung  
 Ø 240 mm ↓ 340 mm 📦 1,9 kg  
 🔥 rauchgrau, amber, transparent | schwarz

**BF1027 S + M + L + XL**



Pendelleuchte  
 ✦ Glas & Metall  
 E27-Fassung (max 12W LED)  
 ↳ Zuleitung: 2000 mm  
 3-Punkt Stahlseilabhängung  
 Ø 300 / 400 / 500 / 600 mm  
 📦 0,9 / 1,5 / 1,8 / 2,8 kg  
 🔥 geätztes Glas | weiß

**B1027**



Pendelleuchte  
 ✦ Glas & Metall  
 E27-Fassung (max 12W LED)  
 ↳ Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 240 mm ↓ 230 mm 📦 1,5 kg  
 🔥 klar, anthrazit, gold

**B1026**



Pendelleuchte  
 ✦ Glas & Metall  
 E27-Fassung (max 12W LED)  
 ↳ Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 225 mm ↓ 320 mm 📦 1,9 kg  
 🔥 klar, anthrazit, gold



**BJ1079**



Pendelleuchte  
 Glas, Metall & Acrylglas  
**LED** (3000K / 7W, fest verbaut)  
 Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 150 mm ↓ 230 mm 1,2 kg  
 Rauchglas | schwarz

**BJ1080**



Pendelleuchte  
 Glas, Metall & Acrylglas  
**LED** (3000K / 7W, fest verbaut)  
 Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 150 mm ↓ 250 mm 1,1 kg  
 Rauchglas | schwarz

**BJ1081**



Pendelleuchte  
 Glas, Metall & Acrylglas  
**LED** (3000K / 7W, fest verbaut)  
 Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 140 mm ↓ 335 mm 1,2 kg  
 Rauchglas | schwarz

**AV1015**



Pendelleuchte  
 Glas & Metall  
**E27-Fassung** (max 20W LED)  
 Zuleitung: 3000 mm  
 Ø 350 mm ↓ 300 mm 1,5 kg  
 Rauchglas | schwarz, opal | messing

**B1028**



Pendelleuchte  
 Glas & Stahlblech  
**E27-Fassung** (max 20W LED)  
 Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 250 mm ↓ 170 mm 1,4 kg  
 schwarz matt | grau

**B1028 3**



Pendelleuchte  
 Glas & Stahlblech  
**3x E27-Fassung** (max 20W LED)  
 Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 250 mm ↓ 170 mm 3x1,8 kg  
 schwarz matt | grau

**BF1055**



Pendelleuchte  
 Doppelglas & Metall  
**E27-Fassung** (max 20W LED)  
 Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 180 mm ↓ 250 mm 1,6 kg  
 Rauchglas

**AV1014**



Pendelleuchte  
 Glas & Metall  
**E27-Fassung** (max 20W LED)  
 Zuleitung: 3000 mm  
 Ø 230 mm ↓ 430 mm 1,4 kg  
 opal | messing, Rauchglas | schwarz

**AV1016**



Pendelleuchte  
 Glas & Metall  
**E27-Fassung** (max 20W LED)  
 Zuleitung: 3000 mm  
 Ø 250 mm ↓ 330 mm 1,4 kg  
 Rauchglas | schwarz, opal | messing

**B1029**



Pendelleuchte  
 Glas & Stahlblech  
**5x E27-Fassung** (max 20W LED)  
 Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 500 mm 12 kg  
 Rauchglas | messing

**B1016 S+M**



Pendelleuchte  
 Glas-Struktur, Stahlblech  
**E27-Fassung** (max 20W LED)  
 Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 200 / 225 mm ↓ 280 / 300 mm 2,1 / 3,4 kg  
 Rauchglas | schwarz matt,  
 Rauchglas | messing

**B1015**



Pendelleuchte  
 Glas-Struktur, Stahlblech  
**E27-Fassung** (max 20W LED)  
 Zuleitung: 2000 mm  
 Ø 150 mm ↓ 325 mm 2 kg  
 Rauchglas | schwarz matt,  
 Rauchglas | messing

**Lichtobjekte** – mehr als nur Leuchten.  
Diese Produkte sind alles andere als unauffällig und sollen ganz bewusst die Blicke auf sich ziehen. Licht spenden sie auch, doch das wird hier zur Nebensache.



**Architekturelle Leuchten**  
unterstreichen, unterstützen oder mildern die Architektur des Raumes, begrenzen oder strukturieren ihn durch neue Ebenen aus Licht.

BJ1075 11 / 22	AV1034 4	AV1034 6	ROUND ABOUT	SMOOTH UP	SMOOTH DOWN	SMOOTH OUT	SMOOTH IN
<p>Pendelleuchte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium Profil &amp; PMMA-Abdeckung</li> <li><b>LED-Modul</b> fest verbaut (3000K / 4000K)</li> <li>Zuleitung: 1120 mm</li> <li>Ø 580 / 800 mm   5,52 / 11 kg</li> <li>geätztes Glas   weiß</li> </ul>	<p>Pendelleuchte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Glas &amp; Metall</li> <li><b>4x E27-Fassung</b> (max 12W LED)</li> <li>Zuleitung: 2000 mm</li> <li>Ø 542 mm   2,9 kg</li> <li>Rauchglas   schwarz, weiß   messing</li> </ul>	<p>Pendelleuchte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Glas &amp; Metall</li> <li><b>6x E27-Fassung</b> (max 12W LED)</li> <li>Zuleitung: 2000 mm</li> <li>Ø 620 mm   3,5 kg</li> <li>Rauchglas   schwarz, weiß   messing</li> </ul>	<p>Pendelleuchte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium</li> <li><b>5x E27-Fassung</b> (max 20W LED)</li> <li>Zuleitung: 2000 mm</li> <li>Ø 800 / 1500 / 2000 mm</li> <li>8 / 10 / 15 kg</li> <li>kupfer</li> <li>Weitere Größen auf Anfrage!</li> </ul>	<p>Aufbau-Pendelleuchte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium Profil &amp; PMMA-Abdeckung</li> <li><b>LED-Modul</b> fest verbaut (2700K / 3000K / 4000K)</li> <li>Ext. Aufbauversorgungseinheit Dimmbar (DALI)</li> <li>Ø 630 / 780 / 1100 / 1145 mm</li> <li>RAL nach Wahl</li> </ul>	<p>Aufbau-Pendelleuchte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium Profil &amp; PMMA-Abdeckung</li> <li><b>LED-Modul</b> fest verbaut (2700K / 3000K / 4000K)</li> <li>Ext. Aufbauversorgungseinheit Dimmbar (DALI)</li> <li>Ø 630 / 780 / 1100 / 1145 mm</li> <li>RAL nach Wahl</li> </ul>	<p>Aufbau-Pendelleuchte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium Profil &amp; PMMA-Abdeckung</li> <li><b>LED-Modul</b> fest verbaut (2700K / 3000K / 4000K)</li> <li>Ext. Aufbauversorgungseinheit Dimmbar (DALI)</li> <li>Ø 310 / 405 / 600 / 790 / 980 mm</li> <li>RAL nach Wahl</li> </ul>	<p>Aufbau-Pendelleuchte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium Profil &amp; PMMA-Abdeckung</li> <li><b>LED-Modul</b> fest verbaut (2700K / 3000K / 4000K)</li> <li>Ext. Aufbauversorgungseinheit Dimmbar (DALI)</li> <li>Ø 310 / 405 / 600 / 790 / 980 mm</li> <li>RAL nach Wahl</li> </ul>
O1043	O1044	O1045	O1046 S + M + L	CICLONE	CIRCULO	SERPENTE	FORMA
<p>Pendelleuchte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium Profil &amp; PMMA-Abdeckung</li> <li><b>LED-Modul</b> fest verbaut (3000K / 4000K)</li> <li>Zuleitung: 2000 mm</li> <li>Ø 830 mm   1200 mm   2,9 kg</li> <li>RAL nach Wahl</li> </ul>	<p>Pendelleuchte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium Profil &amp; PMMA-Abdeckung</li> <li><b>LED-Modul</b> fest verbaut (3000K / 4000K)</li> <li>Zuleitung: 2000 mm</li> <li>Ø 1000 mm   400 mm   3,8 kg</li> <li>RAL nach Wahl</li> </ul>	<p>Pendelleuchte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium Profil &amp; PMMA-Abdeckung</li> <li><b>LED-Modul</b> fest verbaut (3000K / 4000K)</li> <li>Zuleitung: 2000 mm</li> <li>Ø 1000 mm   250 mm   3,5 kg</li> <li>RAL nach Wahl</li> </ul>	<p>Pendelleuchte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PMMA-Rohr &amp; Aluminium</li> <li><b>LED-Modul</b> fest verbaut (3000K / 4000K)</li> <li>2-Punkt Stahlseilabhängung</li> <li>Ø 80mm   800 / 1100 / 1400 mm</li> <li>1,5 / 1,8 / 2 kg</li> <li>silber   weiß</li> </ul>	<p>Aufbau-Pendelleuchte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium Profil &amp; PMMA-Abdeckung</li> <li><b>LED-Modul</b> fest verbaut (2700K / 3000K / 4000K)</li> <li>Ø 600 / 800 / 1100 / 1450 / 2000 mm</li> <li>weitere Größen auf Anfrage</li> <li>RAL nach Wahl</li> </ul>	<p>Aufbau-Pendelleuchte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium Profil &amp; PMMA-Abdeckung</li> <li><b>LED-Modul</b> fest verbaut (2700K / 3000K / 4000K)</li> <li>Ø 450 / 600 / 900 mm</li> <li>RAL nach Wahl</li> </ul>	<p>Aufbau-Pendelleuchte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium Profil &amp; PMMA-Abdeckung</li> <li><b>LED-Modul</b> fest verbaut (2700K / 3000K / 4000K)</li> <li>Form &amp; Länge variabel auf Anfrage</li> <li>RAL nach Wahl</li> </ul>	<p>Aufbau-Pendelleuchte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium Profil &amp; PMMA-Abdeckung</li> <li><b>LED-Modul</b> fest verbaut (2700K / 3000K / 4000K)</li> <li>Form &amp; Länge variabel auf Anfrage</li> <li>RAL nach Wahl</li> </ul>



Der flexible Baukasten für Ihre Kreativität. Mit **Leuchtmittel & Kabel** gestalten Sie auf ganz einfache Weise Räume. Die Lampe wird zur Leuchte.

## BF1056



Wandleuchte  
 Glas & Metall  
 3x G9-Fassung (max 6W LED)  
 Ø 230 mm ↓ 320 mm 1,6 kg  
 Rauchglas | schwarz matt

## O1047 S+M+L



Wandleuchte  
 Aluminium Profil & PMMA-Abdeckung  
**LED Modul** fest verbaut (2700 / 3000K)  
 Ø 200 / 300 / 400 mm 1,2 kg  
 RAL nach Wahl

## S1045 1 + 2 + 3



Wandleuchte  
 Metall  
 E27-Fassung (max 12W LED)  
 Ø 250 mm ↓ 150 mm 1,6 kg  
 → 300-850 mm  
 schwarz glänzend

## S1013



Wandleuchte  
 Metall  
 E27-Fassung (max 12W LED)  
 Ø 360 mm ↓ 240 mm 1,2 kg  
 → 600-1300 mm  
 grau matt

## TEXTILKABEL



feuerrot-lichtweiß

schwarz

feuerrot

maisgelb

grau meliert

schwarz gold

tannengrün

lichtweiß

kupfer

cyan

rosa

Wir bieten Ihnen eine fast unendliche Auswahl an Farben und Ausführungen unserer Textilleitungen an. Dies sind ein paar Beispiele – unsere Lichtberater helfen Ihnen gern.

## BJ1005



Wandleuchte  
 Stahlblech  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 → 440 mm ↗ 110 mm ↓ 127 mm  
 G9-Fassung (max 20W LED)  
 → 250 mm ↗ 110 mm ↓ 127 mm  
 0,73 kg  
 gold, bronze, silber

## AY1088



Wandleuchte  
 Beton & Holz  
 E14-Fassung (max 20W LED)  
 Ø 150 mm ↓ 180 mm 1 kg  
 → 210 mm  
 grau matt

## DT1026



Wandleuchte mit Scherenarm  
 Metall  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 ↓ 200 mm 1,2 kg  
 → bis 650 mm  
 schwarz matt | innen gold

## BJ1082



Wandleuchte  
 Metall  
 E27-Fassung (max 20W LED)  
 ↓ 230 mm 1,1 kg  
 → 440 mm  
 schwarz matt | innen weiß

## E27-FASSUNGEN



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  
 B/G ————— B ————— F ————— E ————— D —————

Passend zu unserer riesigen Auswahl an farbigen Textilleitungen bieten wir Ihnen dazu die passende Wunschfassung an.

<b>A – Pendu Metall</b> Ø 60 mm ↓ 102 mm schwarz matt	<b>B – Silikon</b> Ø 47 mm ↓ 100 mm 1-16	<b>C – Holz</b> Ø 50-80 mm ↓ 110 / 120 mm natur Borke	<b>D – Holz</b> Ø 50 mm ↓ 110 mm 30-32	<b>E – Metall Grid</b> Ø 48 mm ↓ 77 mm 26-29	<b>F – Metall</b> Ø 42 mm ↓ 62 mm 17-25	<b>G – Porzellan</b> Ø 45 mm ↓ 80 mm 1-7
--	---	--	---	---	--	---



JUG

GLOBE 200 GLOW MOUNTAIN

PINE CONE

PINE GLOBE 125

FLOATING GLOBE

FLOATING GLOBE 150 90°

FLOATING GLOBE 150 45°

STAB 500



4W, 1900K, CRI90, 135 lm,  
dimmbar, E27-Fassung  
Ø 240 mm ↓ 145 mm  
💧 gold

4W, 1800K, CRI80, 200 lm,  
E27-Fassung  
Ø 200 mm ↓ 200 mm  
💧 klar gold

3,7W, 2000K, CRI90, 230 lm,  
dimmbar, E27-Fassung  
Ø 122 mm ↓ 206mm  
💧 gold

3W, 2000K, CRI90, 170 lm,  
dimmbar, E27-Fassung  
Ø 125 mm ↓ 176 mm  
💧 gold

Jede Farbe: CRI80, dimmbar, E27-Fassung

💧 **klar:** 2200K  
Ø 80 mm, 4W, 240 lm  
Ø 125 / 150 mm,  
4,4W, 300 lm  
Ø 200 mm, 5W, 350 lm

💧 **gold:** 2200K  
Ø 125 / 150 mm,  
4W, 240 lm  
Ø 200 mm, 4,5W, 300 lm  
Ø 300 mm, 5W, 350 lm

💧 **smokey-grey:** 1900K  
Ø 125 mm, 6W, 220 lm  
Ø 150 / 200mm,  
6W, 260 / 350 lm  
Ø 300 mm, 8W, 350 lm

💧 **opal-matt:** 1900K  
Ø 125 mm, 4W, 350 lm  
Ø 200 mm, 6W, 330 lm

1900K / 2200K, CRI80,  
dimmbar, E27-Fassung  
Ø 150 mm ↓ 200 mm  
⚖️ 0,2 kg  
💧 smokey-grey / gold

1900K / 2200K, CRI80,  
dimmbar, E27-Fassung  
Ø 150 mm ↓ 200 mm  
⚖️ 0,2 kg  
💧 smokey-grey / gold

2200K, CRI90, 350 lm,  
dimmbar, E27-Fassung  
Ø 30 mm ↔ 500 mm  
💧 klar

RUSTICA GLOW STRAIGHT

RUSTICA GLOW CURVED

GLOBE 95 / 125 STRAIGHT

GLOBE 95 / 125 CURVED

ORGANIC XL

ORGANIC GLOBE

DROP

TUBE 185



4W, 1800K, CRI80, 200 lm,  
E27-Fassung  
Ø 64 mm ↓ 145 mm  
💧 gold

3,5W, 1800K, CRI80, 120 lm,  
dimmbar, E27-Fassung  
Ø 64 mm ↓ 142 mm  
💧 gold

4W, 1800K, CRI80, 200 lm,  
E27-Fassung  
Ø 95 / 125 mm ↓ 145 / 165 mm  
💧 gold

3,5W, 1800K, CRI80, 120 lm,  
dimmbar, E27-Fassung  
Ø 95 / 125 mm ↓ 145 / 165 mm  
💧 gold

4W, 1900K, CRI90, 135 lm,  
dimmbar, E27-Fassung  
Ø 165 mm ↓ 280mm  
💧 gold

3W, 2000K, CRI90, 140 lm,  
dimmbar, E27-Fassung  
Ø 125 mm ↓ 176mm  
💧 gold

4W, 1900K, CRI90, 135 lm,  
dimmbar, E27-Fassung  
Ø 245 mm ↓ 237mm  
💧 gold

8W, 1900K, CRI80, 300 lm,  
dimmbar, E27-Fassung  
Ø 32 mm ↓ 190mm  
💧 klar

# Licht ist unsere DNA



## LICHT MIT EINER VISION. VERKAUFSRÄUME PERFEKT IN SZENE SETZEN.

Spezialleuchten für die perfekte Warenpräsentation, entwickelt, umgesetzt und produziert in Norddeutschland. Unsere Vision seit 1988.



## IMMER IM DIALOG. WILLKOMMEN IN HITTFELD.

Der Kontakt mit unseren Kunden und Partnern ist uns wichtig. Er treibt uns vorwärts und bringt uns auf neue Ideen für unseren gemeinsamen Erfolg.



## IM PROJEKTGESCHÄFT ZUHAUSE. STARKE TEAMS FÜR ERFOLGREICHE PROJEKTE.

Optimierte Abläufe, schlanke Prozesse und effiziente Projektsteuerung – terminlich immer auf den Punkt.



## SPEZIALPRODUKTE FÜR FRISCHE WARE. VORFREUDE BEGINNT MIT DEM RICHTIGEN LICHT.

Praxisnahes Planungs- und Projekt-Know-how rund um Spezialleuchten für frische Ware.



## QUALITÄT IM DENKEN UND HANDELN. IMMER AUF DER SUCHE NACH DER BESSEREN LÖSUNG.

Unsere Entwicklung, unsere Produktion, unser Anspruch. Qualität aus einer Hand.



## IDEEN ZUM LEUCHTEN BRINGEN. NEUE SPANNENDE PERSPEKTIVEN FÜR IHRE PRODUKTE.

Neue Ideen, neue Anforderungen, oft von unseren Kunden und Partnern: Wir machen Lösungen daraus.



## LEUCHTENWERKSTATT, MANUFAKTUR & TESTLABOR. ALLES AUS EINER HAND. ALLES UNTER EINEM DACH.

Eigene Entwicklung, großes Lager, hohe Fertigungstiefe und eine dynamische, flexible Organisation. Alles Made in Hittfeld.



Entwicklung & Konstruktion



Planung & Projektmanagement



Manufaktur



Vorproduktion



Endmontage



Just in time Versand



Unser Katalog steht als download unter [www.DRUTEc.de](http://www.DRUTEc.de) zur Verfügung – oder fordern Sie diesen bei unseren Lichtberatern an!